

# 헤피티 제품 카다로그

Great Tools & Beyond

## STOLZ<sup>®</sup>

STOLZ provide quality assured products with excellent designs,  
high-grade materials & precision machining processes.



## heller

get a bit more

Our Drills are used by Construction Professionals. Faster Drilling!

2011년 5월 1일 기준

전동공구 액세서리 POWER TOOL ACCESSORIES

- 드릴비트세트 Drill bit set ..... 3
- 드릴척 Drill chuck ..... 3
- 판넬날 Pannel cutting blade ..... 3
- 육각 노미 및 다가네 Chisel with hexagon ..... 4
- SDS-PLUS 노미 및 다가네 Chisel with SDS-plus Shank ..... 4
- SDS-PLUS 및 CORE BIT용 아답타 Adaptor for SDS-plus & Core bit ..... 5
- 팁쏘날 Tipped saw blade ..... 5
- 다이아몬드 광택 / 연마 패드 Diamond polishing pad ..... 6
- 다이아몬드 바닥 광택 / 연마 패드 Diamond polishing floor pad ..... 6
- 패드홀더 Polishing Pad Holder ..... 6
- 휠페이퍼 Flap disc ..... 6
- 절단석 Cut-off wheel ..... 7

측정공구 MEASURING TOOLS

- 버니어 캘리퍼 Vernier caliper ..... 7
- 디지털 캘리퍼 Digital caliper ..... 7

수·작업공구 HAND TOOLS

- 뺨치 Side cutting plier ..... 8
- 압착 뺨치 Crimping side cutting plier ..... 8
- 미니 / 롱노즈 Mini / Long nose plier ..... 8
- 다기능 롱노즈 Multi-purpose long nose plier ..... 8
- 미니 / 전공 니퍼 Mini / Lineman diagonal cutting nipper ..... 8
- 다기능 전공 니퍼 Multi-purpose diagonal cutting nipper ..... 8
- 플라이어 Slip joint plier ..... 9
- 워터 펌프 플라이어 Water pump plier ..... 9
- 몽키 렌치 Adjustable wrench ..... 9
- 스틸 파이프 렌치 Steel pipe wrench ..... 9
- 알루미늄 파이프 렌치 Aluminum pipe wrench ..... 9

기타 etc

- 재단 가위 Tailor scissors ..... 10
- 분진 방지구 Anti-dust device ..... 10
- 보호 안경 Protective goggles ..... 10

해머 비트 Hammer Bits

- Bionic SDS-plus Hammer Bits ..... 12
- Y-CutterERGO SDS-max Hammer Bits ..... 13
- TriJET SDS-plus Hammer Bits ..... 14

범용 및 특수 드릴 비트 Universal & Special Drill Bits

- QuickBIT AIMAT Universal Drill Bits ..... 14
- QuickBIT CeramicMASTER ..... 15
- HSS Milling Cutter ..... 15
- HSS & Masonry Universal Set ..... 15

제품 사양은 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

전동공구 액세서리 Power tool accessories

드릴비트세트 Drill bit set



(목 · 철공용)



(SUS용)



(코발트)

모델명	규격(pcs)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PSDB-130S	13	HSS 4341 (하이스) M2, SKH51	/80	6,900
PSDB-190S	19		/40	13,600
PSDB-250S	25		/20	31,300
PHDB-131S	13	HSS 9341 (고급하이스) M35, SKH55	/80	13,200
PHDB-191S	19		/40	36,300
PHDB-251S	25		/20	79,300
PCDB-132S	13	HSS-CO (코발트하이스) M42, SKH59	/80	23,100
PCDB-192S	19		/40	57,800
PCDB-252S	25		/20	126,000

\* 세트 구성 내용

- 13pcs : 1.5 ~ 6.5mm (단위 0.5) & 3.2, 4.8mm
- 19pcs : 1.0 ~ 10.0mm (단위 0.5)
- 25pcs : 1.0 ~ 13.0mm (단위 0.5)



드릴척 Drill chuck - 전동드릴용



(나사산척)



(키레스척)



(척핸들)

모델명	규격	사용범위(mm)	태퍼크기	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PCHU-6500	6.0	0.6~6.0	3/8-24UNF	10/40	3,750
PCHU-1000	10.0	1.5~10.0	3/8-24UNF	10/40	4,350
PCHU-1300	13.0	1.5~13.0	1/2-20UNF	10/40	4,650
PCHU-100	10.0	0.8~10.0	3/8-24UNF	10/40	4,500
PCHU-130	13.0	1.5~13.0	1/2-20UNF	10/40	5,800
PCHU-10	PCHU-6500/1000용			/500	780
PCHU-13	PCHU-1300용			/500	800

판넬날 Pannel cutting blade



모델명	외경(mm)x날수(T)	용도	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PPCB-402	105x2	4" 그라인더용	10/	3,100
PPCB-404	105x4			5,600
PPCB-702	160x2	7 1/2" 원형톱용	10/	4,300
PPCB-704	145x4			7,300

01

STOLZ®

02

heller  
get a bit more





**일반 노미 및 다가네** General Chisel with Hexagon-POINT, FLAT, SPADE -17mm

구분	모델명	규격 (mm)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
POINT	PCWH-17280	17x280	5/50	3,500
	PCWH-17350	17x350	5/30	4,200
	PCWH-17450	17x450	5/20	5,500
FLAT	PCWH-25280	17x25x280	5/40	3,800
	PCWH-25350	17x25x350	5/25	4,500
	PCWH-25450	17x25x450	5/20	5,800
	PCWH-50280	17x50x280	5/25	5,500
SPADE	PCWH-50350	17x50x350	5/25	6,200
	PCWH-50450	17x50x450	5/15	8,100
	PCWH-50700	17x50x700	5/10	11,200
	PCWH-80280	17x80x280	5/20	9,500
	PCWH-80350	17x80x350	5/20	11,600
	PCWH-80450	17x80x450	5/20	13,900
	PCWH-80700	17x80x700	5/10	17,900

**PH 65 노미 및 다가네** PH 65 Chisel with Hexagon-POINT, FLAT - 30mm

구분	모델명	규격 (mm)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
POINT	PCWH-341PH	30x410	/10	15,900
	PCWH-341SS	30x410	/10	
FLAT	PCWH-541PH	30x50x410	/10	18,500

**바쿠마 노미 및 다가네** BAKUMA Chisel with Hexagon-POINT, FLAT - 17mm

구분	모델명	규격 (mm)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
POINT	PCWH-1728B	17x280	5/30	7,600
	PCWH-1735B	17x350	5/40	9,300
	PCWH-1745B	17x450	5/25	11,200
FLAT	PCWH-2528B	17x25x280	5/40	7,800
	PCWH-2535B	17x25x350	5/40	9,600
	PCWH-2545B	17x25x450	5/25	11,200

**PH 65 바쿠마 노미** PH 65 BAKUMA Chisel with Hexagon-POINT, FLAT - 30mm

구분	모델명	규격 (mm)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
POINT	PCWH-341BP	30x410	/10	20,300

**SDS-PLUS 노미 및 다가네** Chisel with SDS-plus Shank-POINT, FLAT - 14mm

구분	모델명	규격 (mm)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
POINT	PCWH-14250	14x250	5/50	3,200
FLAT	PCWH-20250	14x20x250		3,500

**SDS-PLUS 및 CORE BIT용 아답타** Adaptor for SDS-plus & Core bit

모델명	규격	용도	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PSPA-10000	M 12	SDS-PLUS용	/200	1,300
PSPA-20000	M 10	CORE BIT용		1,600


**팁쏘날** Tipped saw blade

구분	모델명	외경x날수x내경 (mm)x(T)x(mm)	판두께x팁절폭 (mm)x(mm)	포장 (IN/OUT)	소비자가 (원)
목공용	PTSB-430W	100(4")x30x15.0	2.4x2.8	10/100	4,700
	PTSB-760W	185(7 1/4")x60x19.0	2.4x2.8	10/50	9,200
	PTSB-860W	205(8")x60x25.4	2.0x2.4	/40	15,000
	PTSB-880W	205(8")x80x25.4	2.0x2.4	/40	17,000
	PTSB-960W	225(9")x60x25.4	2.0x2.4	/30	17,000
	PTSB-980W	225(9")x80x25.4	2.0x2.4	/30	20,000
	PTSB-9100W	225(9")x100x25.4	2.0x2.4	/30	22,000
	PTSB-1060W	255(10")x60x25.4	2.0x2.4	/20	17,500
	PTSB-1080W	255(10")x80x25.4	2.0x2.4	/20	20,000
	PTSB-1010W	255(10")x100x25.4	2.0x2.4	/20	22,000
	PTSB-1012W	255(10")x120x25.4	2.0x2.4	/20	24,000
	PTSB-1260W	305(12")x60x25.4	2.4x3.0	/20	25,000
	PTSB-1280W	305(12")x80x25.4	2.4x3.0	/20	27,000
	PTSB-1210W	305(12")x100x25.4	2.4x3.0	/20	30,000
	PTSB-1212W	305(12")x120x25.4	2.4x3.0	/20	33,000
철판용	PTSB-1460W	355(14")x60x25.4	2.4x3.0	/10	29,000
	PTSB-1480W	355(14")x80x25.4	2.4x3.0	/10	31,700
	PTSB-1410W	355(14")x100x25.4	2.4x3.0	/10	33,700
	PTSB-1412W	355(14")x120x25.4	2.4x3.0	/10	37,700
	PTSB-1680W	405(16")x80x25.4	2.4x3.0	/5	39,500
	PTSB-1610W	405(16")x100x25.4	2.4x3.0	/5	48,500
	PTSB-1612W	405(16")x120x25.4	2.4x3.0	/5	50,500
	PTSB-424P	100(4")x24x15.0	2.4x2.8	10/100	8,000
	PTSB-740P	175(7")x40x19.0	2.4x2.8	10/50	13,000
	PTSB-960P	225(9")x60x25.4	2.0x2.4	/30	18,000
알루미늄용	PTSB-1010A	255(10")x100x25.4	2.0x2.4	/20	23,000
	PTSB-1012A	255(10")x120x25.4	2.0x2.4	/20	26,000
	PTSB-1210A	305(12")x100x25.4	2.4x3.0	/20	27,000
	PTSB-1212A	305(12")x120x25.4	2.4x3.0	/20	29,000
막톱날용 (좌우날)	PTSB-200NT	100(4")x15.88		10/100	1,900


다이아몬드 광택 / 연마 패드 Diamond polishing pad

모델명	외경(mm)x두께(mm)x내경(mm)	용도	포장 (IN/OUT)	소비자가(원)
PDPP-100D	100x2.0x16.0	석재 광택 및 연마	10/100	10,000
PDPP-125D	125x2.0x16.0			18,000
PDPP-100W	100x3.0x16.0			9,000
PDPP-125W	125x3.0x16.0			15,000
PDPP-100B	100x3.3x16.0	마무리 작업		13,000

\* 입도(#): 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff(흰색~BB, 흑색~BW)



건식



습식

Buff

다이아몬드 바닥 광택 / 연마 패드 Diamond Polishing Floor Pad

모델명	외경(mm)x두께(mm)	용도	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PDFP-80D	80x10.0 (3")	Floor Grinding Machine 용	9/	23,000
PDFP-100D	100x10.0 (4")	바닥 광택 및 연마	3/	30,000

\* 입도(#): 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

\* Wet Type (습식)은 사전 주문에 의해 공급 가능

패드홀더 Polishing Pad Holder

모델명	규격(mm)	사이즈	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PDPP-100PH	100	100(mm)xM10.0x1.5	/40	7,000
PDPP-125PH	125	125(mm)xM10.0x1.5	/25	8,000

휠페이퍼 Flap disc

모델명	형태(Type)	외경(mm)x내경(mm)	날장수(장)	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PFAD-100P (PLASTIC TYPE)	Plastic	100x16.0	46	/100	
PFAD-100F (FIBRE TYPE)	Fibre		72		

\* 입도(#): 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320



절단석 Cut-off wheel

모델명	외경(mm)x두께(mm)x내경(mm)	용도	포장 (IN/OUT)	소비자가(원)
PCOW-495S	105x1.0x9.53	SUS용	40/400	3,000
PCOW-416S	105x1.0x16.0		40/400	3,000
PCOW-4950	105x1.0x9.53	일반용	50/500	2,000
PCOW-4160	105x1.0x16.0		50/500	2,000
PCOW-5160	125x1.4x16.0		100/400	3,500




측정공구 Measuring tools



버니어 캘리퍼 Vernier caliper


모델명	측정범위(mm)	최소표시(mm)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PVCC-150	0~150	0.05	STEEL	5/50	13,500
PVCC-200	0~200				20,500
PVCC-300	0~300				38,500
PVCC-600	외경: 0~600 내경: 10~600			/10	150,000
PVCC-1000	외경: 0~1000 내경: 0~1000			/5	250,000



디지털 캘리퍼 Digital caliper

모델명	측정범위(mm)	최소표시(mm)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PDIC-151	0~150	0.01	STAINLESS STEEL	5/50	37,000
PDIC-201	0~200				52,000
PDIC-301	0~300				80,000

\* 배터리: 3V (내장 1개, 여분 1개)





**뺨치** Side cutting plier

PSCP-80



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PSCP-60	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	8,500
PSCP-80	8	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	9,000

**압착 뺨치** Crimping side cutting plier

PCCP-90



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PCCP-90	9.5	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/30	12,500

**미니 / 롱노우즈** Mini / Long nose plier

PLNP-60



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PMNP-50	5	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/120	5,600
PLNP-60	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	6,500

**다기능 롱노우즈** Multi-purpose long nose plier

PLNP-600



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PLNP-600	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	7,200

**미니 / 전공 니퍼** Mini / Lineman diagonal cutting nipper

PDCN-60



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PMCN-40	4	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/120	6,200
PDCN-60 (구.PDCP-60)	6		6/60	6,700
PLCN-70	7		8,500	

**다기능 전공 니퍼** Multi-purpose diagonal cutting nipper

PMDN-60



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PMDN-60	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	8,300

\* 날 끝이 둥글어서 곡면작업이 수월함.

**플라이어** Slip joint plier

PSJP-80



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PSJP-60	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	6,900
PSJP-80	8			7,800
PSJP-100	10			8,500

**워터 펌프 플라이어** Water pump plier

PWPP-100



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PWPP-100	10	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/60	10,800
PWPP-120	12		6/30	11,800

**몽키 렌치** Adjustable wrench

PCWR-121



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PCWR-61	6	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)	6/120	5,300
PCWR-81	8		6/72	6,500
PCWR-101	10		6/48	8,500
PCWR-121	12		6/24	11,600
PCWR-151	15		/12	25,600
PCWR-181	18		/8	48,600

**스틸 파이프 렌치** Steel pipe wrench

PPWR-142



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PPWR-82	8	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)		
PPWR-102	10			
PPWR-122	12			
PPWR-142	14			
PPWR-182	18			
PPWR-242	24			
PPWR-362	36			

**알루미늄 파이프 렌치** Aluminum pipe wrench

PPWR-142A



모델명	규격(인치)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PPWR-102A	10	CHROME VANADIUM (크롬 바나듐)		
PPWR-122A	12			
PPWR-142A	14			
PPWR-182A	18			
PPWR-242A	24			
PPWR-362A	36			



재단가위 Tailor scissors

재단 가위 Tailor scissors



모델명	규격(mm)	무게(kg)	재질	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PTTS-220	220	0.21			15,000
PTTS-240	240	0.24			16,000
PTTS-260	260	0.27	고탄소강	5/30	17,000
PTTS-280	280	0.32			21,000
PTTS-300	300	0.45			23,000

분진 방지구 Anti-dust device

분진 방지구 Anti-dust device



모델명	용도	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
ADD-800	천공 작업시, 분진 비산 방지를 위한 집진 기구	/12	50,000



보호 안경 Protective goggles

보호 안경 Protective goggles



모델명	재질 및 특징	포장(IN/OUT)	소비자가(원)
PPGO-100WH	Poly Carbonate 렌즈, 내충격성 및 내한성 우수	12/300	2,500
PPGO-100AF	김서리 방지 기능의 보호 안경	12/300	3,200

\* 한국산업안전인증검정필 제품 (09-AV2GM-0062)



heller  
get a bit more






Our Drills are used by Construction Professionals. Faster Drilling!  
160여년을 이어온 독일 장인 정신의 자존심! heller SDS Hammer Bits!

**SAFE**  
정밀하고 안전한 작업

**PROTECTED**  
최상의 저진동 설계

**RELIABLE**  
프로페셔널을 위한 품질





Bionic SDS-plus Hammer Bits

Y-CutterERGO SDS-max Hammer Bits



- \*\*\* 콘크리트
- \*\* 철근콘크리트
- \*\*\* 가스콘크리트
- \*\* 화강암
- \*\*\* 모래석회벽돌
- \*\*\* 클링커
- \*\*\* 발포콘크리트
- \*\* 대리석
- \*\*\* 벽돌
- \*\*\* 일반석



Bionic Tip up to 11mm



Bionic PC-Tip from 12mm

Ø	W	W	Ø	W	W	Ø	W	W
3.2	110	8,100	10.0	350	16,000	16.0	1000	119,000
3.5	110	7,100	10.0	460	19,900	16.0	1400	250,000
4.0	110	6,500	10.0	600	29,400	17.0	200	16,600
4.0	160	8,800	10.0	800	43,000	17.0	300	23,100
5.0	110	3,650	10.0	1000	86,000	17.0	450	29,000
5.0	140	5,200	11.0	160	7,780	17.5	200	21,000
5.0	160	5,400	11.0	210	11,570	18.0	200	23,900
5.0	210	7,950	11.0	260	12,500	18.0	250	30,000
5.5	110	4,500	11.0	310	16,910	18.0	300	32,000
5.5	160	5,500	12.0	160	7,250	18.0	450	37,000
5.5	210	11,600	12.0	210	9,100	18.0	600	55,000
6.0	110	4,270	12.0	260	11,200	18.0	800	70,000
6.0	160	4,450	12.0	310	13,900	18.0	1000	120,000
6.0	210	7,560	12.0	360	19,500	19.0	200	28,000
6.0	260	9,300	12.0	450	21,200	19.0	300	35,000
6.0	310	17,000	12.0	600	37,000	19.0	450	42,000
6.0	350	24,100	12.0	1000	87,000	20.0	200	29,000
6.5	110	4,430	12.0	1400	210,000	20.0	300	36,000
6.5	160	4,900	12.7	160	13,000	20.0	450	42,000
6.5	210	8,000	13.0	160	8,600	20.0	600	57,000
6.5	260	8,700	13.0	250	13,900	20.0	1000	121,000
6.5	295	18,500	13.0	300	16,900	22.0	250	35,000
7.0	110	5,200	13.0	450	35,000	22.0	300	48,000
7.0	160	5,700	14.0	160	9,400	22.0	450	50,000
7.0	210	8,800	14.0	200	12,900	22.0	600	78,000
8.0	110	5,420	14.0	250	14,500	22.0	800	120,000
8.0	160	5,800	14.0	300	17,000	22.0	1000	137,000
8.0	210	7,400	14.0	450	22,700	24.0	250	53,000
8.0	260	9,000	14.0	600	37,500	24.0	450	63,000
8.0	310	17,500	14.0	1000	88,000	25.0	250	42,200
8.0	460	21,100	14.0	1400	235,000	25.0	300	55,500
8.0	600	41,000	15.0	160	14,100	25.0	450	64,000
8.5	160	7,500	15.0	200	15,100	25.0	600	81,000
8.5	210	10,000	15.0	250	17,500	25.0	1000	140,000
9.0	160	5,900	15.0	450	34,700	26.0	250	57,000
9.0	210	8,000	16.0	160	14,700	26.0	450	74,000
9.5	160	6,900	16.0	200	16,000	* 28.0	250	98,800
10.0	110	5,990	16.0	250	18,000	* 28.0	450	114,000
10.0	160	6,000	16.0	300	23,000	* 30.0	250	99,000
10.0	210	8,100	16.0	450	35,000	* 30.0	450	116,000
10.0	260	9,430	16.0	600	40,000			
10.0	310	13,200	16.0	800	67,000			

\*는 Y-Cutter SDS-plus입니다.



- \*\*\* 콘크리트
- \*\* 철근콘크리트
- \*\*\* 가스콘크리트
- \*\* 화강암
- \*\*\* 모래석회벽돌
- \*\*\* 클링커
- \*\*\* 발포콘크리트
- \*\* 대리석
- \*\*\* 벽돌
- \*\*\* 일반석



Unique patented head design

Ø	W	W	Ø	W	W
12.0	340	60,000	25.0	320	100,000
12.0	540	76,000	25.0	520	118,000
12.0	690	105,000	25.0	920	163,000
13.0	340	64,000	25.0	1320	355,000
13.0	540	77,000	26.0	340	119,000
14.0	340	65,000	26.0	520	130,000
14.0	540	78,000	28.0	370	120,000
15.0	340	71,000	28.0	570	135,000
15.0	540	85,500	28.0	670	196,000
16.0	340	75,000	30.0	370	122,000
16.0	540	86,000	30.0	570	141,000
16.0	920	146,000	32.0	370	129,000
18.0	340	78,000	32.0	570	147,000
18.0	540	90,000	32.0	920	230,000
18.0	940	147,000	32.0	1320	400,000
19.0	340	82,000	35.0	370	150,000
19.0	540	98,000	35.0	570	169,000
20.0	320	83,000	35.0	670	200,000
20.0	520	99,000	38.0	370	178,000
20.0	920	149,000	38.0	570	220,000
22.0	320	93,000	40.0	370	222,000
22.0	520	105,000	40.0	570	263,000
22.0	920	152,000	40.0	920	348,000
22.0	1320	330,000	40.0	1320	454,000
24.0	320	98,000	45.0	570	330,000
24.0	520	115,000	50.0	570	400,000





TriJET SDS-plus Hammer Bits



mm	mm	mm	mm	mm	mm
5.0	110	10,400	10.0	210	23,000
5.0	160	11,200	10.0	260	25,000
5.5	110	11,500	10.0	310	36,000
5.5	160	11,900	10.0	450	48,000
6.0	110	11,700	10.0	600	75,000
6.0	160	12,000	12.0	160	18,800
6.0	210	18,800	12.0	210	26,000
6.0	260	23,500	12.0	260	27,000
6.5	110	11,900	12.0	310	42,000
6.5	160	13,900	12.0	450	50,000
6.5	210	19,800	12.0	600	81,000
7.0	160	15,200	14.0	160	29,500
7.0	210	20,000	14.0	200	35,500
8.0	110	12,800	14.0	250	42,000
8.0	160	15,900	14.0	300	47,000
8.0	210	21,000	14.0	450	59,000
8.0	260	22,100	14.0	600	100,000
8.0	310	31,000	16.0	200	49,000
8.0	450	47,000	16.0	260	53,000
10.0	110	15,200	16.0	300	60,000
10.0	160	16,300	16.0	450	84,000
			16.0	600	110,000

- \*\*\* 압축콘크리트
- \*\*\* 철근콘크리트
- \*\*\* 아스팔트
- \*\*\* 콘크리트
- \*\*\* 모래석회벽돌
- \*\*\* 클링커
- \*\*\* 대리석
- \*\*\* 벽돌
- \*\*\* 자연석
- \*\* 화강암



3-blade cutting edge with grooves



QuickBIT AIMAT Universal Drill Bits

- \* 발포타일
- \*\*\* 가스콘크리트
- \*\* 화강암
- \*\* 모래석회벽돌
- \*\* 클링커
- \*\* 발포콘크리트
- \*\* 대리석
- \*\* 벽돌
- \*\* 일반석
- \*\*\* 벽타일
- \*\*\* 지붕타일
- \*\* 빔(슬로)
- \*\* 얇은 합판
- \*\* 널판지
- \*\* 경질목재
- \*\* 세터판
- \*\* 합판
- \*\* 베니어판
- \*\* 엇결목재
- \*\*\* 연질목재
- \*\* 금속판
- \*\* 비철금속
- \*\* 철재
- \*\* 주형
- \*\*\* 아크릴
- \*\*\* 석고판
- \*\* 유리
- \*\*\* 절연재
- \*\*\* 플라스틱
- \*\* 고무



mm	mm	mm
4.0	85	4,800
5.0	95	5,000
6.0	100	5,400
7.0	100	6,200
8.0	120	6,600
10.0	120	8,000




HSS Milling Cutter

홀을 넓혀 주기 위한  
밀링과 드릴링을 한번에!!


mm	mm	mm
6.0	90	13,900



HSS & Masonry Universal Set



	mm	mm	mm
Masonry 3015	4/5/6/8	4	
HSS 901	3/4/5/6/8	5	13,500
<b>Total</b>		<b>9</b>	



QuickBIT CeramicMASTER



mm	mm	mm
3.0	75	9,100
4.0	75	9,300
5.0	75	10,100
6.0	75	10,400
6.5	78	12,600
7.0	78	12,700
8.0	85	14,600
10.0	85	19,300
13.0	100	22,500
14.0	100	24,700

- \*\*\* 아크릴
- \*\*\* 유리
- \*\*\* 거울
- \*\*\* 발포타일
- \*\*\* 벽타일
- \*\*\* 지붕타일
- \*\* 화강암
- \*\* 대리석





Great Tools & Beyond

www.hept.co.kr

당사 제품은 생산저배상책임(PI)보험에 가입되어 있습니다.

금지의 브랜드

STOLZ®

독일 장인 정신의 자존심

heller  
get a bit more



서울특별시 중구 필동2가 10번지 총무빌딩 512호  
TEL. (대) 070-7500-7969 FAX. 02-2272-7945 www.hept.co.kr